Насос сжиженных газов
22 НСГ - 40/40
Паспорт

КРИО.305331.015 ПС

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Содержание

1. Содержание
2. Основные сведения о насосе
3. Основные технические данные
4. Комплектность
5. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя
6. Консервация
7. Свидетельство об упаковывании
8. Свидетельство о приемке
9. Движение изделия в эксплуатации
10. Заметки по эксплуатации и хранению
11. Сведения об утилизации
12. Лист регистрации изменений
13. Габаритный чертеж

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Вовренюк		
Пров.		Богачёв		
Н.контр.		Вовренюк		
Утв.				

КРИО.305331.015 ПС

Насос сжиженных газов
22 НСГ - 40/40 (КК 2308.00.000)
Паспорт

Лит.	Лист	Листов
	2	14

ООО "КРИОТЕХ"

Копировал

Формат А4

2. Основные сведения о насосе

Насос сжиженных газов 22 НСГ -40/40
Выпущен "___"_____20__г.
Завод изготовитель: ООО"КРИОТЕХ"
Ростовская область, г.Новочеркасск, пр. Ермака, 106, оф. 502

Заводской номер _____

Насос сжиженных газов сертифицирован в системе ГОСТ Р, соответствуют требованиям технического регламента: "Технический регламент о безопасности машин" (Постановление правительства РФ от 15.09.2009г. №753).

ГОСТ Р 52743-2007 (ЕН 809-1998)"Насосы и агрегаты для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности".

_____	_____	_____
должность	*личная подпись*	*расшифровка подписи*

"____" _____ 20___г.

3. Основные технические данные.

Наименование параметров	Норма
Объемная подача (средняя за период наполнения емкостей), л/ч	14520
Пределы регулирования (понижения) подачи, %	от 100 до 50
Давление нагнетания, МПа (кгс/см ^{2})	41.5 (410)
Ход поршня, мм: Рабочий максимальный	 90 100
Потребляемая мощность, КВт, не более	7,5
Частота вращения электродвигателя (синхронная), (об/мин)	25(1500)
Охлаждение жидкости (по отношению к температуре кипения при давлении всасывания) перед всасывающим клапаном насоса, (С), не менее	6...8
Габаритные размеры, мм, не более ДхШхВ	1370x785x830
Масса насоса (при не залитом маслом редукторе), кг, не более	480

4. Комплектность.

В комплектность насоса сжиженных газов входит:

1. Насос сжиженных газов 22 НСГ - 40/40;

2. Документация эксплуатационная, состоящая из:

2.1 Паспорт 22 НСГ - 40/40 (КК 2308.00.000)-КРИО.305331.015 ПС

2.2 Формуляр 22 НСГ - 40/40(КК 2308.00.000)-КРИО.305331.015 ФО

2.3 Руководство по эксплуатации 22 НСГ - 40/40 (КК 2308.00.000) - КРИО.305331.015 ПС;

2.4 Инструкция по консервации и обезжириванию КК 9603 ИК

2.5 Ведомость ЗИП Насоса 22 НСГ-40/40 (КК 2308.00.000) - КРИО.305331.015 ЗИ

5. Ресурс, срок службы и хранения и гарантии изготовителя

5.1 Ресурс изделия средний до капитального ремонта - 6 лет.

5.2 Предприятия - изготовитель гарантирует работоспособность насоса при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения в соответствии с эксплуатационной документацией в течении 1 календарного года либо 2200 часов непрерывной работы, по принципу, что наступит раньше с использованием одиноного комплекта ЗИП.

Гарантийный срок исчесляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6-ти месяцев со дня получения изделия потребителем.

5.3 Гарантийный срок хранения без переконсервации - 1 год для насоса и 3 года для комплекта ЗИП с момента изготовления.

6. Консервация.

Дата	Наименование работы	Срок действия, год	Должность, фамилия и подпись

7. Свидетельство об упаковывании.

Насос сжиженных газов 22НСГ-40/40 (КК 2308.00.000)

Заводской номер: _____

упакован на ООО "КРИОТЕХ", г. Новочеркасск, пр. Ермака, 106, оф. 502 согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документации.

Дата упаковавыния _____

Упаковку произвел _____
подпись

Изделия после упаконки принял _____
подпись

Начальник ОТК _____

8. Свидетельство о приемке.

Насос сжиженных газов 22 НСГ - 40/40 (КК 2308.00.000) заводской номер _____изготовлен на ООО"КРИОТЕХ", г. Новочеркасск, пр. Ермака, 106, оф 502. и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

9. Движения изделия в эксплуатации.

Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, производившего установку
		С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КРИО.305331.015 ПС	Лист 10

Копировал Формат А4

10. Заметка по эксплуатации и хранению.

Требования безопасности при эесплуатации изложены в "Руководстве по эксплуатации насоса", а также в "Руководстве по эксплуатации на установку", которую комплектует насос сжиженых газов.

11. Сведения об утилизации

Отработавшие срок службы и списанные узлы подлежат отправке в специализированную организацию для утилизации.

12. Лист регистрации измерений

Изм	Номера листов				Всего листов (сраниц) в докум.	№ докум	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннули-рованых					

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КРИО.305331.015 ПС

Лист 13

Копировал

Формат А4

13. Габаритный чертеж





A(1:5)





КРИОТЕХ КРИОТЕХ КРИОТЕХ КРИОТЕХ КРИОТЕХ КРИОТЕХ

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КРИО.305331.015 ПС

Лист 14

Копировал

Формат А4